



**Kleines Format,
großes Ergebnis.**

X-REX®



> Präzise Platzierung von Blöcken
bis 15 cm unter der Decke

> Tragkraft bis zu 350 kg
bei 3,35 m Reichweite

> Direkt an der
Last bedienbar

> Kompakt und flexibel
transportierbar

INHALT

03 EDITORIAL

Der kompakte Minikran für effizienteres Arbeiten

04 EINLEITUNG

Der Minikran für jede Baustelle

05 GUTE GRÜNDE

Ihre Vorteile

06 BEMASSUNG

Die Maße des X-REX® | Technische Daten

07 MERKMALE

Was den X-REX® auszeichnet

08 ZUBEHÖR

Für jede Anwendung das passende Zubehör

09 ERSATZTEILE & SERVICE

Damit es rund läuft

10 EINSATZGEBIETE

X-REX® – Überall im Einsatz

11 WEITERE GERÄTE

Der STEIN-REX® 2.0 und INDU-REX®

GEHT AN DIE DECKE – WORTWÖRTLICH.

Der Kleinkran für anspruchsvolle Baustellen

Bauen ist heute mehr als Steine versetzen. Es geht um Effizienz, Präzision – und um Menschen, die täglich unter anspruchsvollen Bedingungen Leistung bringen. Enge Baustellen, schwere Materialien, knappe Zeitfenster und steigende Anforderungen an Arbeitsschutz und Wirtschaftlichkeit gehören längst zum Alltag.

Der X-REX® ist genau für diesen Alltag entwickelt worden.

Als kompakter Minikran für den Hochbau unterstützt er dort, wo klassische Lösungen an ihre Grenzen stoßen: beim Mauern unter der Decke, auf beengten Etagen und bei der Verarbeitung großformatiger Steinsysteme. Dabei steht nicht die Maschine im Mittelpunkt, sondern der Anwender. Der X-REX® reduziert körperliche Belastung, vereinfacht Abläufe und ermöglicht sauberes, kontrolliertes Arbeiten – selbst unter schwierigen Bedingungen. Das Ergebnis sind schnellere Prozesse, konstante Qualität und ein Team, das effizient arbeiten kann, ohne an seine Grenzen zu gehen.

Der Bau verändert sich. Prozesse werden technischer, Baustellen kompakter, Anforderungen komplexer. Der X-REX® ist eine Antwort auf diese Entwicklung – pragmatisch, durchdacht und konsequent auf den Einsatz im Bau ausgerichtet. Für moderne Baustellen, die weiterdenken.





Kleines Format,
großes Ergebnis.

X-REX®

Der Minikran für jede Baustelle.

KOMPAKT GEDACHT UND FÜR DEN BAU GEMACHT.

Großformatige Mauersteine sicher heben und exakt platzieren. Wandabschlüsse direkt unter der Decke präzise ausführen. Auch auf engen Etagen effizient arbeiten. Der X-REX® ist ein kompakter Minikran, der speziell für das mechanische Mauern im Hoch- und Rohbau entwickelt wurde und Anwender zuverlässig im Baustellenalltag unterstützt.

Ihr Vorteil: reduzierte körperliche Belastung, schnellere Abläufe und gleichbleibend hohe Ausführungsqualität. Dank kompakter Abmessungen, hoher Tragkraft und einer Steuerung direkt an der Last ist der X-REX® ideal für beengte Baustellen und mehrgeschossige Bauprojekte geeignet.

IHRE VORTEILE

SO ERLEICHTERT DER X-REX® IHRE ARBEIT

- > Einsatzfähig auf engstem Raum und in beengten Rohbausituationen
- > Präzises Mauern bis zu 15 cm unter der Decke
- > Direkte Bedienung am Greifer für präzises Positionieren der Mauersteine ohne unnötige Positionswechsel
- > 1-Mann-Bedienung möglich für besonders effizientes Arbeiten bei niedrigen Wandhöhen
- > Mühelose Positionierung von Mauersteinen bis zu 350 kg
- > Kompakte Bauweise für maximale Beweglichkeit
- > Passt durch Rohbautüren und lässt sich flexibel auf jeder Etage platzieren
- > Ideal für großformatige Steinsysteme wie Kalksandstein, Porenbeton und vergleichbare Elemente
- > Flexibel transportierbar auf der Baustelle: per Bauaufzug, Kran oder Gabelstapler schnell einsatzbereit




Berufsgenossenschaftliche Vorschrift:
Versetzer ab 25 kg Steingewicht Pflicht.
Zukunftsprognose: Herabsetzung der Grenze auf 15 kg.

MASSE DES X-REX®

PASST, WO ANDERE PASSEN MÜSSEN

DER GREIFARM ERMÖGLICHT ARBEITEN
BIS 15 CM UNTER DER DECKE.



QUALITÄT DURCH UND DURCH

Alle Bauteile entsprechen den Richtlinien der VDE-Prüfungen, den DIN-Bestimmungen und der Europäischen Norm. CE-Kennzeichnung, Dokumentation und Prüfbuch sind vorhanden.

TECHNISCHE DATEN

Transportmaße:	Länge: 1,85 m Breite: 80 cm Höhe: 1,96 m
Tragkraft:	bis zu 350 kg
Maximale Reichweite	3,35 m
Hakenhöhe:	4,25 m
Drehwinkel:	345°
Gesamtgewicht	1030 kg
Leistungsaufnahme	2,4 kW
Motor:	700 W
Fahrgeschwindigkeit	3 - 4,5 km/h

EINFACH BESSER

WAS DEN X-REX® AUSZEICHNET

✓ INNOVATIVE BEDIENUNG DIREKT AN DER LAST

Die umschaltbare Bedienung des handgeführten, hydraulisch unterstützten X-REX® ist die Besonderheit des Minikrans. Präzise Positionierung von Mauersteinen direkt am Lasthaken – nur mit dem X-REX®!

✓ KOMPAKTER MAUERKRAN FÜR ENGE BAUSTELLEN

Der X-REX® ist ein besonders kompakter Minikran, der sich ideal für beengte Baustellenverhältnisse eignet. Dank seiner schmalen Bauweise passt er problemlos durch Rohbautüren und lässt sich flexibel in oberen Etagen aufstellen – perfekt für das mechanische Mauern in Rohbauten.

✓ EFFIZIENTES MAUERN UNTER DER DECKE

Mit seinem speziellen Greifer ermöglicht der X-REX® das präzise Mauern bis zu 15 cm unter der Decke. Ideal für den Wandabschluss im Innen- und Außenbereich, auch bei niedrigen Decken oder komplexen Grundrissen.

✓ IDEAL FÜR GROSSFORMATIGE STEINE

Egal ob großformatige Kalksandstein- oder Porenbeton-Elemente – der X-REX® ist optimal auf diese Steinsysteme ausgelegt und unterstützt die schnelle, saubere und ergonomische Verarbeitung.

✓ AKKUBETRIEB MIT 230 V NETZANSCHLUSS

Im Akkubetrieb kann der X-REX® flexibel bewegt werden. Der Mauerbetrieb erfolgt über einen 230-Volt-Stromanschluss. Das macht den X-REX® besonders energieeffizient und einfach in Ihre bestehende Baustelleninfrastruktur integrierbar.

✓ LEICHT ZU TRANSPORTIEREN


Mit einem Gewicht von rund 1.030 kg lässt sich der X-REX® einfach per Bauaufzug, Turmdrehkran oder Gabelstapler in die jeweilige Etage transportieren – für maximale Mobilität auf mehrgeschossigen Baustellen.



EINBLICK IN MÖGLICHE AUFNAHMESYSTEME

PASSEND ZUM X-REX®

✓ STEINZANGE RAPTOR



- > Die robuste und intelligent konstruierte Steinzange beißt sich mit ihren Greifelementen fest in unterschiedliche Steinarten hinein und lässt los, sobald der Stein abgesetzt wird. Mit Raptor können alle Steinformate transportiert werden.

✓ STEINZANGE RAPTOR Q



- > Hauseigene Quergreifzange von Schulte Transportsysteme, speziell zum vielseitigen Versetzen von Steinen bis zu 400 kg entwickelt.

✓ RAPTOR JUMBO



- > Mit dem Doppelgreifer-Steinzange Raptor Jumbo können zwei Einzelsteine Ytong Jumbo mit einem Kranhub vermauert werden. So entstehen 120 cm Mauerwerk in einer Schichthöhe von 49,9 cm bzw. 62,4 cm in kürzester Zeit.

✓ MITTELFORMAT-WENDEEINSATZ



- > Der Mittelformat-Wendeeinsatz für die Steinzange Raptor ermöglicht durch einfaches Umstecken der Greifeinsätze das schnelle und flexible Versetzen von Mittelformaten bis 150 kg – vom Einzelstein bis zur Palettenreihe – ganz ohne zeitaufwendiges Umpacken.

ERSATZTEILE UND SERVICE DIREKT VOM HERSTELLER



✓ SCHNELLE ERSATZTEILVERSORGUNG

Bei der Ersatzteilversorgung kommt es vor allem auf zwei Faktoren an: Schnelligkeit und Qualität. Bei Schulte Transportsysteme können Sie sich auf beides verlassen. Sämtliche Ersatzteile sind ab Lager sofort lieferbar. So verlieren Sie keine Zeit und können direkt mit dem X-REX® weiterarbeiten. Um es für Sie noch einfacher zu machen, können die Ersatzteile in Baugruppen vormontiert bestellt werden. Dadurch haben Sie deutlich weniger Aufwand bei der Montage.

✓ ANLIEFERUNG, INSPEKTION UND WARTUNG

Damit Sie mehr Zeit für Ihre Arbeit haben, nehmen wir Ihnen gerne vieles ab. Ihren X-REX® bekommen Sie von uns bis zu Ihrem Unternehmen geliefert. Auch eine regelmäßige Inspektion sowie Wartung gehört zu unseren Serviceleistungen dazu. Auf diese Weise sichern wir die maximale Leistungsfähigkeit Ihres Geräts.

✓ EINWEISUNG UND SCHULUNG

Damit Sie Ihren X-REX® sofort in Betrieb nehmen können, weisen unsere Fachleute Sie sorgfältig in deren Bedienung ein. Auf Wunsch erhalten Sie von uns auch detaillierte Schulungen zur Funktionsweise unserer Maschinen.

✓ TELEFONISCHE TECHNISCHE BERATUNG

Oftmals können Fragen und Anliegen zu unserem X-REX® schon am Telefon geklärt werden. Unsere kompetente technische Beratung steht Ihnen gerne zur Verfügung.



Hilfe benötigt? Unsere Servicetechniker sind für Sie da:



+49 2721 719720-719

X-REX® – ÜBERALL IM EINSATZ

GALABAU UND INDUSTRIE



Für anspruchsvolle Außenanlagen

Der X-REX® unterstützt Garten- und Landschaftsbauer überall dort, wo schwere Lasten präzise bewegt und platzsparend versetzt werden müssen. Ob großformatige Natursteine, Mauerelemente oder Betonbauteile – der kompakte Minikran sorgt für kraftsparendes Arbeiten, hohe Präzision und maximale Flexibilität auf engen Baustellen und in sensiblen Außenbereichen. Entwickelt für effiziente Abläufe, entlastet der X-REX® Mitarbeitende spürbar und steigert Produktivität sowie Wirtschaftlichkeit im GaLaBau.

Der flexible Hebehelfer für effiziente Arbeitsprozesse

Effizienter. Sicherer. Präziser. Der X-REX® ist die ideale Lösung für Industrieunternehmen, die schwere Bauteile, Werkzeuge oder Komponenten flexibel und kontrolliert bewegen müssen. Als kompakter Minikran mit direkter Bedienung an der Last unterstützt er innerbetriebliche Prozesse, vereinfacht Handhabung und reduziert körperliche Belastung. Ob Fertigung, Montage oder Instandhaltung – der X-REX® sorgt für strukturierte Abläufe und mehr Wirtschaftlichkeit direkt am Arbeitsplatz.





STEIN-REX® 2.0

Der Kleinkran für anspruchsvolle Baustellen

Das clevere Mauersteinversetzgerät STEIN-REX® 2.0 wurde von Schulte Transportsysteme mit Fokus auf die aktuellen Bedürfnisse auf Baustellen stetig weiterentwickelt und bietet Ihren Unternehmen vor allem eines: absolute Arbeitserleichterung.

Möchten Sie mehr zu unseren innovativen Produkten erfahren? Kontaktieren Sie uns jetzt!
info@schulte-transportssysteme.de | +49 2721 719720-0

INDU-REX®

Der innovative Helfer für Industrieunternehmen

Effizienter. Wirtschaftlicher. Schneller. Der INDU-REX® ist Ihr Helfer bei allen Anforderungen im Betrieb. Einfaches Versetzen von Bauteilen, Produkten, Werkzeugen und noch mehr: Als Kleinkran und als Wand-Trägerkonsole erhältlich, unterstützt der INDU-REX® Sie direkt vor Ort im Unternehmen.



Sie haben Fragen zu unseren Produkten
oder sind an einem Angebot interessiert?
Sprechen Sie uns gerne an!

Kontakt

Telefon: +49 2721 719720-0

Telefax: +49 2721 719720-9

Technischer Service: +49 2721 719720-719

E-Mail: info@schulte-transportssysteme.de

Anschrift

Schulte Transportsysteme GmbH

Zum Elberskamp 25

57413 Finnentrop-Heggen

www.schulte-transportssysteme.de